

# GUIA PROSHOCK MANUTENÇÃO



**PROSHOCK**®

### MANUTENÇÃO

A suspensão é um componente de extrema segurança que requer atenção especial para as manutenções preventivas.

## ATENÇÃO

Faça as manutenções preventivas na sua suspensão conforme as recomendações do manual do proprietário!

A falta de manutenção preventiva poderá causar o desgaste prematuro dos componentes com risco de acidentes graves ao usuário!

Não será considerado garantia os defeitos causados devido à falta de manutenção preventiva!



### AVISO DE SEGURANÇA

- Para calibrar as câmaras de ar da sua suspensão, utilize apenas bombas de pressão com manômetro específicas para suspensão de bicicleta e tenha cuidado ao realizar essa operação! As câmaras de ar são pressurizadas e qualquer procedimento incorreto poderá causar acidentes graves ao usuário!

- Antes de qualquer desmontagem, retire toda a pressão das câmaras de ar. Se sua suspensão tiver o sistema Dual Air ou Dual Air+ comece pela câmara de ar negativa e depois a câmara de ar positiva.

## ATENÇÃO

Cuidado com a limpeza dos adesivos da Onix Dark e da Viber Preto Fosca!

Os adesivos dessas duas suspensões são adesivos de recorte com propriedades refletivas confeccionados em material de alta tecnologia. Recomendamos que a limpeza da região desses adesivos seja feita com um pano macio e úmido aplicado suavemente sobre a superfície do material. Não utilize jatos de água de alta pressão, buchas ou esponjas abrasivas (tipo de cozinha) para a limpeza dos adesivos.

# GUIA PROSHOCK

## MANUTENÇÃO

### CALENDÁRIO DE MANUNTENÇÕES

#### A CADA PEDALADA

- Limpe as hastes e os retentores externos (raspadores) utilizando um pano macio e úmido;
- Verifique se há danos nas hastes como riscos, marcas de batidas, trincas etc.

#### Nota

**- Danos nas hastes podem originar trincas e a fratura do componente, podendo causar acidentes graves ao ciclista. Caso encontre danos na haste, pare de usar a suspensão imediatamente e entre em contato com a assistência técnica da ProShock.**

#### A CADA VEZ QUE FIZER REVISÃO OU LIMPEZA GERAL NA SUA BICICLETA

- Verifique se há danos no tubo superior como riscos, marcas de batidas, trincas etc.

#### Nota

**- Danos no tubo superior podem originar trincas e a fratura do componente, podendo causar acidentes graves ao ciclista! Caso encontre danos no tubo superior, pare de usar a suspensão imediatamente e entre em contato com a assistência técnica da ProShock.**

- Verifique a pressão das câmaras de ar.

#### Nota

**- As câmaras de ar podem perder um pouco de pressão com o tempo e se isso acontecer você precisará calibrá-las novamente. Isso é normal e deve-se verificar a pressão das câmaras de ar com frequência ou a cada vez que o ciclista perceber um comportamento diferente da suspensão.**

#### MANUTENÇÃO COMPLETA – A CADA 5.000 KM OU A CADA 12 MESES

- Manutenção Completa consiste na desmontagem dos sistemas internos, limpeza geral, troca das vedações, troca do óleo e lubrificação completa

#### MANUTENÇÃO BÁSICA – APÓS OS PRIMEIROS 12 MESES A CADA 2.500 KM OU A CADA 6 MESES INTERCALANDO COM A MANUTENÇÃO COMPLETA

- Manutenção Básica consiste na desmontagem do conjunto haste do monobloco, limpeza do monobloco, troca dos retentores externos (raspadores) e lubrificação do monobloco.

## MANUTENÇÃO

### ATENÇÃO

Os serviços de Manutenção Completa e Manutenção Básica devem ser feitos pela Assistência Técnica da ProShock ou por uma oficina/mecânico capacitado pelo curso técnico oficial da ProShock!

Utilize apenas componentes e produtos originais ProShock para fazer a manutenção na sua suspensão. A ProShock comercializa kits de manutenção através do seu site ou diretamente através da Assistência Técnica ProShock.

#### ESPECIFICAÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DA SUSPENSÃO

ÓLEOS E LUBRIFICANTES	
Óleo do sistema TFX	ProShock Fluid #5 - 5W
Óleo do sistema SVI	ProShock Fluid SVI #10 - 10 W
Lubrificação do F-Lub	ProShock Lub #68
Lubrificação dos mancais	Graxa ProShock

#### CONTATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROSHOCK

Se você tem alguma dúvida entre em contato com a Assistência Técnica ProShock através dos telefones:  
(12) 3912-8350 | 3929-5852 | 3929-6234  
ou e-mail: [atpss@proshock.com.br](mailto:atpss@proshock.com.br)



**PROSHOCK®**

[www.proshock.com.br](http://www.proshock.com.br)

PSS Indústria e Comércio Ltda.

Rua Gregório Gurevich, 31 - CEP: 12223-140

Jardim Diamante - São José dos Campos - SP

(12) 3912-8350

(12) 98112-1471 

(12) 98173-4492 

[proshock@proshock.com.br](mailto:proshock@proshock.com.br)

Contato Assistência Técnica ProShock: [atpss@proshock.com.br](mailto:atpss@proshock.com.br)



Tecnologia e inovação orgulhosamente 100% brasileira